

DYNAUDIO Confidence C-2

(Abbildung in Standard-Ausführung Ahorn)

spielerische performance...



Rank und schlank - mit einer Höhe von 155cm ist die neue DYNAUDIO Confidence C-2 ein imposantes Statement und markiert den Einstieg in eine neue DYNAUDIO Lautsprecherlinie. Genau wie die größeren Modelle der neuen Confidence-Serie, besticht auch die DYNAUDIO Confidence C-2 durch sehr elegante Proportionen. Die aufwendig gefertigte **Schallwand** scheint ein wenig vor der eigentlichen Gehäusefront zu schweben und zaubert dank ausgefeilter Kurven eine sanfte Taille auf die raffiniert gefräste Oberfläche. Das wahre Highlight ist jedoch die Klangqualität: perfekte Räumlichkeit, Dreidimensionalität, authentische Bühnendarstellung und präzise, natürliche Stimmwiedergabe.

Einer langen Tradition verpflichtet, wird bei DYNAUDIO höchsten Wert auf die handwerkliche Umsetzung und exzellente Verarbeitung gelegt. Jeder Lautsprecher der DYNAUDIO Confidence-Serie wird komplett in Dänemark gefertigt - eine perfekte Synthese aus hochentwickelter, Computer-gesteuerter Fertigungstechnik und sorgfältiger Handarbeit. Das Gehäuse wird von ausgebildeten Schreibern gefertigt und in einem aufwendigen Prozess mehrfach per Hand feingeschliffen und poliert. Das Ergebnis: die Fertigungsqualität setzt - wiederum - Maßstäbe und wird auch nach vielen Jahren durch perfekte Verarbeitung und Erscheinung faszinieren.

Die ausgewogene Wiedergabequalität der neuen Modelle der DYNAUDIO Confidence-Serie basiert im wesentlichen auf einem elementar wichtigen Punkt: einem ausgeglichener Impedanzverlauf. Lautsprecher mit ausgeglichenem Impedanzverlauf müssen nicht mit aufwendigen Endverstärkern der fünfstelligen Preisklasse betrieben werden, um ihr Klangpotential zu zeigen. Bei der Entwicklung wurde penibel darauf geachtet, daß der Frequenzgang frei von Strom-fressenden Impedanzsenken, speziell im unteren Frequenzbereich, ist. Dies ermöglicht den sinnvollen Betrieb der neuen DYNAUDIO Confidence C-2 an exzellent klingenden Verstärkern, deren Leistungsausbeute nicht so groß ist (z. B. Röhren-Voll-/Vorverstärker).

In naher Zukunft wird die DYNAUDIO Confidence-Serie durch akustisch und optisch passende Center- und Rear-Lautsprecher und Subwoofer zum Aufbau eines extrem hochwertigen DYNAUDIO Confidence-Heimkinos erweitert werden. Dann wird die Entscheidung leicht: die Frage "High End" oder "Heimkino" wird auf akustisch und ästhetisch anspruchsvollste Weise obsolet. Das mittlerweile sehr reichhaltige Angebot an mehrkanaligen Live-Mitschnitten und opulenten Inszenierungen renommierter Künstler stellt enorme Ansprüche an die mehrkanalige Wiedergabequalität der Lautsprecher - Ansprüche, die die DYNAUDIO Confidence C-2 spielerisch erfüllt.

... ist akustische intelligenz. C-2.

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de

Technische Daten und Ausstattung der DYNAUDIO Confidence C-2	
Konstruktionsprinzip:	Zwei-Wege-Bassreflex-Stand-Lautsprecher
Aufbau:	Sämtliche Chassis weisen geringste Toleranzen auf. Die Frequenzweiche ist impedanz-korrigiert und arbeitet mit 6dB/Oktave Flankensteilheit. Es kommen ausschließlich höchstwertige Polypropylen-Kondensatoren und Multi-Core-Luftspulen zum Einsatz. Das Gehäuse ist in Sandwich-Bauweise aufgebaut, die Frontplatte ist 40mm dick.
Tief-/Mittelton-Chassis:	2x einteilige 17cm MSP-Membran mit 75mm Aluminium-Schwingspule und massivem Druckgußkorb
Hochton-Chassis:	2x 2,8cm State-Of-The-Art ESOTAR-Hochton-Chassis mit Gewebekalotte, Magnaflux-Kühlung, rückwärtig bedämpftem Gehäuse integriert in eine Aluminiumplatte zur Wärmeableitung und Resonanzdämpfung, Aluminium-Schwingspule imd Neodym-Hybrid-Magnet
Nominal-Impedanz:	4 Ohm
Flankensteilheit:	6dB/Oktave (Tief-/Mittelton-Chassis) 6dB/Oktave (Hochton-Chassis)
Bass Prinzip:	Bass-Reflex
Empfindlichkeit:	88dB (mit 2,83V in 1,0m Abstand)
Belastbarkeit:	300 Watt
Empfohlene Aufstellung:	freistehend auf Spikes
Anschlußterminal:	vergoldetes, voll-isoliertes WBT-Terminal
Frontbespannung:	klanglich transparent, schwarz, abnehmbar
Ausführungen (Standard):	Ahorn, Kirsche, Palisander, Esche schwarz
Ausführungen (10% Aufpreis):	Vogelaugenahorn, Nussbaum, Buche
Ausführungen (20% Aufpreis):	Klavierlack
Ausführungen (30% Aufpreis):	Echtholz furnier nach Vorlage
Abmessungen (H x B x T):	155,0 x 42,0 x 44,5cm (Inkl. Fuss) (Breite der Schallwand = max: 22,4cm)

klaus henkes

klangkonzepte

klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

Gewicht pro Stück:	40,0kg

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de