

DYNAUDIO Excite X 36

(Abbildung in Standardausführung Palisander)



Die Dynaudio Excite X 36 gibt der Musik wahre Größe.

Kraftvolle Dynamik und klangliche Tiefe erschaffen einen beeindruckenden Klangraum. Instrumente, Stimmen und Effekte werden vollkommen realistisch und körperhaft dargestellt.



Der große Standlautsprecher besteht aus einem optimierten Drei-Wege-System mit Doppelbass-Anordnung. Durch das separate

Mitteltonchassis und die große Membranfläche des Basschassis können Soundeffekte und Klänge hör- und vor allem fühlbar in den Raum projiziert werden.

Entsprechend groß dimensioniert ist auch der gesamte Lautsprecher: denn nur Gehäusevolumen schafft echtes Klangvolumen.

Dabei ist gerade die hochstabile und resonanzarme Konstruktionen der Dynaudio Excite X 36 entscheidend, um höchste Lautstärken vollkommen realistisch wiederzugeben. Die abnehmbaren Spikes gewährleisten absolut sicheren Stand auf jedem Boden und sorgen für eine klangfördernde Entkoppelung der Lautsprecher.



Die Dynaudio Excite X 36 ist standardmässig in vier hochwertigen Echtholzurnieren lieferbar: Ahorn, Kirsche, Palisander oder Esche schwarz. Zum Lieferumfang gehören akustisch-transparente, abnehmbare, schwarze Frontbespannungen.

Mit der Dynaudio Excite X 36 wird Musik in ihrer wahren Tiefe neu erlebt.

klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

Technische Daten und Ausstattung der DYNAUDIO Excite X 36	
Konstruktionsprinzip:	Zwei-Wege-Bassreflex Stand-Lautsprecher
Bass-Chassis:	2x 17,0 cm MSP (Magnesium-Silikat-Polymer) mit 75mm-DynaCoil-Aluminium-Schwingspule, in einen Druckgusskorb eingebaut, aus einem einzigen Stück gefertigte Membran
Mittelton-Chassis	1x 10,0 cm MSP (Magnesium-Silikat-Polymer) mit DynaCoil-Aluminium-Schwingspule, in einen Druckgusskorb eingebaut, aus einem einzigen Stück gefertigte Membran
Hochton-Chassis:	1x 2,8 cm DYNAUDIO Gewebe-Kalotte mit Aluminium-Schwingspule und massiver Metall-Frontplatte, Dämpfung und Kühlung durch eine spezielle magnetische Flüssigkeit
Nominal-Impedanz:	4 Ohm
Empfohlene Verstärkerleistung:	mindestens 25 Watt (in kleinen Räumen) mindestens 65 Watt (in mittelgroßen Räumen) mindestens 125 Watt (in großen Räumen)
Belastbarkeit:	250 Watt (IEC Long Term)
Frequenzgang:	35 Hz bis 23 kHz (+/- 3dB)
Übergangsfrequenzen:	500 und 2000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB (in ein Meter Abstand und mit 2,83 Volt)
Aufstellung:	freistehend auf mitgelieferten Spikes
Abdeckung:	schwarz, akustisch-transparent, abnehmbar
Ausführungen:	hochwertige Echtholzurniere Ahorn, Kirsche, Palisander oder Esche schwarz
Abmessungen (B x H x T):	20,5 x 104,0 x 31,0 cm
Gewicht pro Stück:	23,5 kg

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de

DYNAUDIO Excite X 36
(Abbildung in Standardausführung Palisander)

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



klaus henkes

klangkonzepte

klaus henkes · klangkonzepte · Philippsheimer Str. 7 · D-54647 Gondorf

DYNAUDIO Excite X 36

(Abbildung in Standardausführung Palisander)

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



DYNAUDIO Excite X 36
(Abbildung in Standardausführung Palisander)

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de



DYNAUDIO Excite X 36
(Abbildung in Standardausführung Palisander)

Philippsheimer Str. 7
D-54647 Gondorf
Telefon 06565-2124
Telefax 06565-9569849
info@hifihenkes.de
www.hifihenkes.de

